

## PORTE D'ENTRÉE LATÉRALE (MANDOOR NG)

## Formulaire de commande

Numéro/dénomination de la commande Q	Quantité Semaine de livraison
To	out est specifié pour une vue de l'intérieur!
Commande sur la base des dimensions du CADRE	
Largeur du cadre (W)  mm  Réalisation des profils  60mm,rupteur du pont therm 45mm,sans rupt.du pont there dans l'orifice derrière l'orifice (uniquement rupt.du pont therm.)	t 45mm,sans  H <= 2500 mm  H > 2500 mm  A 5212 A H
En cas des alignements des panneaux avec des portes attenants, notez cette information sur la commande avec lesquelles portes désirez-vous les alignements des panneaux.  MD 01  MD 02  MD 03  MD 04	
Sens d'ouverture: vers l'extérieur DIN: Droit Extér. DIN: Gauche Extér. Intér. Intér.	Sens d'ouverture: vers l'intérieur DIN: Gauche Extér.  Intér.  Sens d'ouverture: vers l'intérieur DIN: Droit Extér.  Intér.
Type de poignée et de serrure	Fenêtre
MDKL 05 Poignée/poignée, plaquette, serrure anti-panique MDKL 06 Bouton/poignée, plaquette, serrure anti-panique MDKL 13 Poignée/monture anti-panique, plaquette, MDKL 14 Bouton/monture anti-panique, plaquette, MDKL 15 Poignée / poignée, plaquette, serrure 3 points	Sections Type de fenêtre  Section Full Vision  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sections Type de vitrage  Peinture du cadre Full Vision  RAL NCS  RAL NCS  Teinte (code)  Peinture extérieure Peinture intérieure  Sections Time (code)  Peinture extérieure Peinture intérieure
673; 9006/9010	
Peinture des panneaux  RAL NCS  Teinte (code)  Peinture extérieure Peinture intérieure	
Peinture des profilés du cadre et du battant  RAL NCS  Teinte (code)  Peinture extérieure Peinture intérieure	