



# TOORSINDY GT-R

SCHNELLAUFENDE SEKTIONALTORE



# PREISLISTE

Rev. 2510  
Gültig ab 1.4.2025

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sämtliche Preise verstehen sich brutto. Angegebene Preise beziehen sich auf eine komplette Torbestellung. Preise für Ersatzteile entnehmen Sie in unserem Webkatalog auf <http://aftersales.toors.cz>

### GRUNDAUSFÜHRUNG

- Standardführung (SL); andere Führungssysteme gegen Aufpreis
- Seilbruchsicherung mit Deckel 626
- Schlafseilschalter mit Funkübertragung in die Steuerung
- pulverbeschichtete Torsionfedern für 50.000 Zyklen
- 1 1/4" massive Welle
- verstärkte waagrechte Führung inkl. C-Profil
- Zahl der perforierten Winkel laut Spezifikation
- Rollen, Scharniere, Lagerkonsolen, Seiltrommeln, Seile, Verbindungsmaterial für Tore
- Antrieb mit Frequenzumrichter und Steuerung mit Dreifachstaster inkl. Verbindungskabel
- Lichtgitter als Sicherheitselement

Verbindungsmaterial für Torbefestigung zur Baukonstruktion nicht inbegriffen!

### VERTIKALE UND HORIZONTALE ZARGEN

- Vertikale und horizontale Zargen aus 2 mm starken verzinkten Profilen

### TORBLATT

- 40 mm starkes Paneel aus beidseitig verzinktem Stahlblech; gefüllt mit (PUR) Polyurethan Schaum
- 244mm hohes Paneel RAL9002/9002 mit Oberfläche Lamelle Stucco/Lamelle Stucco

### TORBLATT FORM

STANDARD - herkömmliches Paneel ohne Fingerklemmschutz (ohne FSP)

### ZUBEHÖR

- Einzelne Alurahmensektionen - FVE \*

\*) FVE - Aluminium glasabschnitt









## STANDARD (SL) - GRUNDPREIS (€)

		Öffnungsbreite [mm]												Anzahl der Sektionen			
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	244	610	
Öffnungshöhe [mm]	5 000	8 827	8 944	9 061	9 218	9 379	9 784	9 860	9 941	10 156	10 347	10 529	10 611	10 785	18	1	19
	4 750	8 738	8 850	8 962	9 104	9 114	9 261	9 657	9 813	10 022	10 117	10 280	10 461	10 630	17	1	18
	4 500	8 656	8 762	8 868	8 917	9 010	9 152	9 223	9 617	9 808	9 987	10 063	10 222	10 384	16	1	17
	4 250	8 589	8 683	8 777	8 805	8 861	8 996	9 133	9 206	9 632	9 801	9 873	10 021	10 172	15	1	16
	4 000	8 248	8 378	8 507	8 631	8 759	8 836	8 963	9 089	9 274	9 604	9 746	9 814	9 958	14	1	15
	3 750	8 056	8 203	8 351	8 431	8 588	8 698	8 771	8 892	9 055	9 212	9 519	9 652	9 783	13	1	14
	3 500	7 988	8 130	8 273	8 310	8 423	8 567	8 673	8 739	8 896	9 041	9 099	9 465	9 595	12	1	13
	3 250	7 784	7 907	8 206	8 258	8 296	8 360	8 469	8 533	8 682	8 764	8 911	8 975	9 331	11	1	12
	3 000	7 732	7 863	7 970	8 082	8 149	8 300	8 359	8 416	8 564	8 642	8 748	8 804	8 946	10	1	11
	2 750	7 639	7 735	7 831	7 915	8 007	8 064	8 138	8 260	8 357	8 474	8 528	8 626	8 681	9	1	10
	2 500	7 497	7 611	7 726	7 779	7 864	7 942	7 997	8 128	8 215	8 267	8 319	8 411	8 501	8	1	9

2 FVE Felder	3 FVE Felder	4 FVE Felder	5 FVE Felder
--------------	--------------	--------------	--------------

## ZUSCHLÄGE ZUM STANDARD BESCHLAG


SL	HL ≤ 750	HL ≤ 1370	HL ≤ 2000	HL ≤ 2500	HL ≤ 3050	HL ≤ 4100	VL
							
Grundpreis	Zuschlag* 1%	Zuschlag* 2%	Zuschlag* 3,5%	Zuschlag* 5%	Zuschlag* 5,5%	Zuschlag* 7,5%	Zuschlag* 4%

\* Zuschlag zum Grundpreis (als Prozentsatz vom Grundpreis errechnet)

# VERGLASUNG VON FVE<sup>\*)</sup> SEKTIONEN

	<b>EINFACHE VERGLASUNG</b> Material: PMMA, Polycarbonat Design: klar, satin, opal
	<b>DOPPELTE VERGLASUNG</b> Material: PMMA, Polycarbonat Design: klar, satin, opal
	<b>ISOLIERTE ALUMINIUM FÜLLUNGEN</b> Material: Aluminium, Styropor Design: stucco/stucco
	<b>LÜFTUNGSFÜLLUNGEN</b> Material: Natural Aluminium Design: Loch 16/8, 22/12, 10/10

## Streckgitter-Lochgrößen




Luftdurchlässigkeit 56%



Luftdurchlässigkeit 67%

## Lochblech




Luftdurchlässigkeit 51%


## Verglasungsfarben

f	eisiger Satin
w	R-Struktur
m	Milchfarbe (Opal)
s	Rauchglas

FVE MIT THERMISCHER TRENNUNG



FVE OHNE THERMISCHER TRENNUNG



\*) FVE - Aluminium glasabschnitt

## ZUSCHLÄGE FÜR EINZELNE FVE<sup>\*)</sup> SEKTIONEN OHNE THERMISCHER TRENNUNG (€)

Art. nr.	Verglasungstyp: Breite [mm]:	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000
220	Einfaches PMMA: 1x2,5 mm PMMA	44	45	50	51	57	58	59	64	66	67	92	95
230	Einfache Verglasung Polycarbonat: 1x3,0 mm Polycarbonat	69	71	80	82	94	96	100	108	114	116	144	149
<b>250</b>	<b>Doppeltes PMMA eloxiert: 2x2,5 mm PMMA</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>79</b>	<b>81</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>114</b>	<b>116</b>	<b>144</b>	<b>147</b>
251	Doppeltes PMMA kratzfest: 2x2,5 mm PMMA - 1x ANTI SCRATCH	89	93	104	108	123	127	134	142	152	156	188	192
252	Doppeltes PMMA kratzfest: 2x2,5 mm PMMA - 2x ANTI SCRATCH	102	108	121	126	142	148	156	167	178	184	218	222
250.C	Doppeltes PMMA mit Farbscheiben: 2x2,5 mm PMMA	90	94	106	110	125	130	136	146	155	160	191	195
260	Doppelte Verglasung Polycarbonat: 2x3,0 mm Polycarbonat	107	113	127	134	150	156	165	177	189	195	228	233
270	Isolierte stucco Aluminium Füllungen: 2x0,6 mm stucco Al Blech + 20 mm Styropor	83	86	97	100	114	118	123	132	141	145	174	178
280	Streckgitter: Al Streckmetall Lochgröße - 16/8	48	50	54	56	63	64	65	69	72	74	101	104
281	Streckgitter: Al Streckmetall Lochgröße - 22/12	48	50	54	56	63	64	65	69	72	74	101	104
282	Lochblech (10x10mm)	56	56	63	64	73	74	75	81	86	86	115	119
250.P	Panorama**) ohne thermische Trennung	142	153	168	180	200	212	226	239	255	267	310	326

\*) FVE - Aluminium glasabschnitt

\*\*) Panorama - verglaste Alurahmensektion ohne Sprosse und ab einer Breite von 4 500mm mit einer Sprosse

## ZUSCHLÄGE FÜR EINZELNE FVE<sup>\*)</sup> SEKTIONEN MIT THERMISCHER TRENNUNG (€)

Art. nr.	Verglasungstyp: Breite [mm]:	2 250	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	4 000	4 250	4 500	4 750	5 000
250	<b>Doppeltes PMMA eloxiert: 2x2,5 mm PMMA</b>	<b>123</b>	<b>126</b>	<b>138</b>	<b>141</b>	<b>165</b>	<b>168</b>	<b>174</b>	<b>183</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>239</b>	<b>245</b>
251	Doppeltes PMMA kratzfest: 2x2,5 mm PMMA - 1x ANTI SCRATCH	147	153	168	174	200	206	215	227	244	249	292	299
252	Doppeltes PMMA kratzfest: 2x2,5 mm PMMA - 2x ANTI SCRATCH	157	164	180	187	215	221	232	245	263	270	313	320
250.C	Doppeltes PMMA mit Farbscheiben: 2x2,5 mm PMMA	149	155	170	177	204	209	219	232	248	254	297	303
260	Doppelte Verglasung Polycarbonat: 2x3,0 mm Polycarbonat	170	179	197	205	234	243	254	270	289	298	343	350
270	Isolierte stucco Aluminium Füllungen: 2x0,6 mm stucco Al Blech + 20 mm Styropor	140	145	159	164	190	195	203	215	230	235	277	283
250.P	Panorama <sup>**)</sup> mit thermische Trennung	214	227	251	265	298	312	327	350	374	388	450	474

\*) FVE - Aluminium glasabschnitt

\*\*\*) Panorama - verglaste Alurahmensektion ohne Sprosse und ab einer Breite von 4 500mm mit einer Sprosse

Lackierung		Preis	Einheit
Lackierung in RAL oder NCS	pro Seite	34 €	pro m <sup>2</sup>
Lackierung in RAL (metallisch)	pro Seite	97 €	pro m <sup>2</sup>
Lackierung in feiner/grober Sandstruktur	pro Seite	38 €	pro m <sup>2</sup>
FVE Lackierung in RAL oder NCS	pro Seite	34 €	pro m <sup>2</sup>
FVE Lackierung in RAL oder NCS	Außen- und Innen-Lackierung	34 €	pro m <sup>2</sup>
FVE Lackierung Verglasungsleisten	pro Meter Breite (W)	9 €	pro Meter Breite (W)
Lackierung der isolierten ALU Füllungen in RAL oder NCS	pro Seite	34 €	pro m <sup>2</sup>
Lackierung der Lüftungsfüllungen in RAL oder NCS	nur beidseitig	61 €	pro Stk. (Füllung)
Lackierung der Leiste unten + oben in RAL oder NCS	innen/außen (nicht lackiertes Paneel)	17 €	pro Meter Breite (W)
Lackierung der Leiste unten + oben in RAL oder NCS*	innen/außen gleiche Farbe wie Paneel	im Grundpreis	pro Meter Breite (W)
Lackierung der Führung (für Lebensmittelindustrie geeignet), RAL 9016	pro lfd. Meter der Führung	50 €	pro lfd. Meter der Führung
Lackierung der Lüftungsgitter	pro Seite	27 €	Stk.

\* wenn Paneel lackiert ist, sind automatisch auch die Leisten lackiert

Abhänge- und Befestigungsmaterial		Preis	Einheit
Verzinkter Lochwinkel, Runde / ovale Löcher, 30 x 30 x 3000 mm	Stückzahl laut Spezifikation	im Grundpreis	Stk
	weitere Stücke	16 €	Stk
Verzinkter Lochwinkel, ovale Löcher, 50 x 50 x 3000 mm	Stückzahl laut Spezifikation	19 €	Stk
	weitere Stücke	35 €	Stk
Querverbindung Schienenende		im Grundpreis	m

Torsionsfedern	Preis	Einheit
50 000 Bewegungszyklen	im Grundpreis	Paar
100 000 Bewegungszyklen	200 €	Paar

Ziffern	Preis	Einheit
Ziffer schwarz	33 €	Stk.

Verpackung	Preis	Einheit
Verpackung aus Holzpressplatten	im Grundpreis	Stk.
Holzspanplatten an den Seiten	101 €	Stk.
Verpackung „Behälter“	144 €	Stk.
Zertifizierte Verpackung gemäß ISPM 15	33 €	Stk.

Andere	Preis	Einheit
Markenprodukt TOORS	im Grundpreis	Stk.
Ohne TOORS Logo ("NONAME")	im Grundpreis	Stk.
Großes Handbuch	im Grundpreis	Stk.
Änderung der Produktspezifikation nach der Auftragsbestätigung	Preis	Einheit
Änderung der Produktspezifikation nach der Auftragsbestätigung	150 €*	pro Position
Änderung der Produktspezifikation nach der Auftragsbestätigung inklusive Material, das schon bestellt ist	150 € + Material*	pro Position
Lüftungsgitter	Preis	Einheit
Lüftungsgitter Kunststoff, verschleißbar (schwarz/weiß; weiß/weiß)	20 €	Stk.
Seilbruchsicherung	Preis	Einheit
626 Seilbruchsicherung mit Deckel - T09-040-35-0031	im Grundpreis	Paar
Schalter für Seilbruchsicherung	Preis	Einheit
Schalter für Seilbruchsicherung - Kabellänge 10,5m - T09-005-0258	im Grundpreis	Paar
Schutz gegen das Toranheben	Preis	Einheit
Schutz gegen das Toranheben - T09-040-35-0032	6 €	Paar
Antrieb	Preis	Einheit
Antrieb STA1-8-90 KE AWG 31,75	im Grundpreis	Stk.
Torsteuerungen	Preis	Einheit
Torsteuerungen CS320 FU-E	im Grundpreis	Stk.
Verbindungskabel Torsteuerungen-Antrieb	Preis	Einheit
Verbindungskabel Torsteuerungen-Antrieb laut Konfiguration	im Grundpreis	Stk.
Anschlußkasten	Preis	Einheit
Anschlußkasten kabellose Sicherheitseinrichtung	im Grundpreis	Stk.
Handsender	Preis	Einheit
Handsender 2 Kanal; 433MHz - T09-050-50-0041	45,68 €	Stk.
Handsender 4 Kanal; 433MHz - T09-050-50-0042	49,27 €	Stk.
Externer Funkempfänger; 1 Kanal; 433MHz - T09-050-50-0040	63,06 €	Stk.
Sicherheitselemente	Preis	Einheit
Reflexions-Lichtschanke - T09-050-60-0118	166 €	Stk.
Sicherheitslichtgitter - T09-050-60-0018	im Grundpreis	Stk.
Kabelverlängerung von Sicherheitslichtgitter - T09-050-60-0019	66 €	Stk.

\*) Nettopreis



Notschalter	Preis	Einheit
Schlieselschalter, auf Putz - T09-050-80-0055	75 €	Stk.
Hauptschalter, extern (wandmontiert) - T09-050-80-0057	30 €	Stk.
Hauptschalter, am Steuerungbox	im Grundpreis	Stk.
Not-Aus-Schalter (pilzförmig), extern (wandmontiert) - T09-050-80-0056	32 €	Stk.
Not-Aus-Schalter (pilzförmig), im Umschlag enthalten	32 €	Stk.
Externer Dreifachtaster	Preis	Einheit
Externer Dreifachtaster, Verschießbar - T09-050-80-0051	72 €	Stk.
Externer Dreifachtaster, unverschießbar - T09-050-80-0054	35,71 €	Stk.
Deckenzugschalter	Preis	Einheit
Einstellen Deckenzugschalter - T09-005-0223	92 €	Stk.
Ampel	Preis	Einheit
Ampel mit rotem Licht - T09-050-60-0022	122,96 €	Stk.
Ampel mit grünem Licht - T09-050-60-0023	122,96 €	Stk.
Ampel mit rotem und grünem Licht - T09-050-60-0024	245,92 €	Stk.
Blinklicht LED	Preis	Einheit
Blinklicht LED mit Blinkgeber, Unterbrecher und integrierte Antenne; 12-24V; 230V - T09-050-80-0058	44 €	Stk.